

Komo

Møllebyggerne





**Lad din medicin være din mad
og din mad være din medicin.**

Hippokrates fra Kos (460-360 f.Kr.), Græsk læge, en af lægekunstens fædre.

NYD DIT MÅLTID!

Nyd maden som naturen har skabt den.

Vi mener, at en afbalanceret, sund og velsmagende kost indebærer at vi bruger råvarer af høj kvalitet, god smag og med stor næringsværdi - og at vi sammensætter produkterne med omtanke.

Forberedelse og indsigt er nøglen til succes.

At eksperimentere med nye ingredienser og metoder, at tilberede og bage med lidenskab - disse ting tilføjer endnu mere smag og værdi.

Vi opfordrer dig til at bruge vores produkter som et middel til at nyde og fordybe dig selv i ældgamle metoder indenfor madlavning. Værdsæt overfloden og mangfoldigheden af hvad sunde fødevarer kan bibringe; del måltider og udforsk oplevelsen med dine kære.

Ærligt talt - Der er simpelthen ikke noget som duften af friskbagt, hjemmelavet brød fra dit eget „bageri“!

**Enkelt.
Sundt.
Hjemmelavet.**

Komo
Møllebyggerne

Hvorfor male mel selv? Ja, det kan måske spare dig lidt penge. Men det er ikke det vigtigste, for intet kan sammenlignes med friskmalet mel - det er aromatisk og sprængfyldt med sunde næringsstoffer! Ser man det fra en praktisk vinkel, så er korn fantastisk holdbart - noget de gamle egyptere vidste og udnyttede til deres fordel. De brugte møller som et effektivt og hurtigt middel til at få adgang til kornets næringsværdier. Vidste du, at mens industrielt produceret mel sigtes gentagne gange, så indeholder friskmalet mel hele kornet, deriblandt den værdifulde skal og kim?

Desuden har friskmalet mel en enestående duft på grund af kornets indhold af essentielle olier og de aromaer, der spreder sig naturligt ved formalingen. Det er ikke overraskende, at disse olier tilføjer en yderligere dimension til smagen, på samme måde som friskmalet kaffe har mere dybde end pulverkaffe.

Friske råvarer taler for sig selv ...

Med vores kornkværne kan du formale alle typer af korn, bælgrugter og krydderier samt små, ikke-olieholdige frø og endda kaffebønner. De vigtige næringsstoffer og kostfibre fra fuldkorn som magnesium, jern, B-vitaminer og de værdifulde vegetabiliske proteiner forbliver i melet. Hvorfor ikke give din krop, hvad den har brug for: mad, der er så tæt på dets naturlige tilstand som muligt. Når du smager forskellen, er der ingen vej tilbage!

Vi ved hvad vi taler om.

Vi har designet og produceret kornkværne i mere end 30 år. Vores passion og know-how driver udviklingen af vores kornkværne - og der er en ting, vi er sikre på: vores kornkværne leverer. Vi er så overbeviste om kvaliteten af vores kornkværne, at vi giver 12 års garanti.



Hvad angår designet af vores kornkværne, har vi mottoet,

„Undgå alt, der er overflødigt. Design simpelthen efter produktbehovene.“

Vi udnytter så vidt mulig de lokale ressourcer i produktionen af vores møller.

Vi er stolte over at have udviklet et langvarigt samarbejde med vores partnere.

Vi kontrollerer hver enkelt kornkværn manuelt, inden den forlader vores fabrik. Og vi er dedikeret til løbende at søge nye måder at udvikle og forbedre vores produkter på.

Kort sagt, vores kornkværne

- er nemme at betjene
- er nemme at rengøre
- er kompakte til små køkkener, men også
- er store nok til familier og fagfolk
- er passende stille
- bruger en blid, men effektiv kværneteknik
- tilbyder nøjagtige, men let justerbare muligheder
- produceres med øje for bæredygtighed i alle led af produktionskæden.



Kernen i alle vores kornkværne er den unikke **KoMo-kværn**. Vores kværne er meget mere end blot sten og en motor, og vores kværn-teknologi er patenteret i overensstemmelse hermed.

Hvad gør KoMo-kværne særlige? Robuste materialer og omhyggeligt monteret, der sikrer en jævn kværnproces. En fjeder placeret mellem møllestenene reducerer støjen fra kværnprocessen. På denne måde bliver der passet på både møllestenene og dine nerver.



Vores møllesten er lavet af **korund keramik**, et kompositmateriale, vi opdagede i 1985. Korund møllestenene giver mulighed for en effektiv, men stadig blid kværneteknik. Kværnprocessen har et lavt energiforbrug og stenene behøver ikke at skærpes. Møllestenene, som giver mulighed for finhedsgrader spændende fra grov til super fint mel, er robuste og uforgængelige.

Vores **industrimotorer** er monteret uden sliddele. Derfor er de vedligeholdelsesfrie og miljøvenlige. De kværner og kværner og kværner - i årtier, problemfrit.



Muligheden for at **vælge den præcise finhedsgrad af melet** er en anden vigtig funktion af vores kornkværne. Du skal blot dreje på tragten for at justere finhedsgraden af melet.

Vores møllehuse, der er fremstillet af træ af høj kvalitet, har en olieret overflade, så de kan rengøres med fint sandpapir (selv efter mange års brug) og med en let oliepåføring vil kornkværnen igen se ud som ny.



Tidløst smuk og robust: KoMo kabinettet.

Hård skal, hård kerne.

Vi lægger lige så meget kærlighed i kornkværnens ydre som vi lægger indeni. Stabilitet og holdbarhed er centralt for både vores kværn-teknologi og for kornkværnens fremtoning. Vi bruger lokalt træ af høj kvalitet - det perfekte hus til vores kværne.

Vores håndlavede, velkonstruerede kornkværne er holdbare og ser gode ud. Alle møllehuse er behandlet med økologisk vegetabilsk olie og vi anbefaler, at KoMokornkværns-ejere fortsætter denne behandling.



Let at bruge.

Vi mener, at en kornkværn skal give dig alle mulige kværne-muligheder: fra knækkede kerner til super fint mel og alt derimellem. Kornkværnen skal give mulighed for at kigge ind til og kontrollere møllestenene. Og meget vigtigt - møllen skal fungere så enkelt som muligt.

Med en KoMo kornkværn skal du blot dreje på tragten for at justere finhedsgraden - fra „meget grov“ til „meget fin“. Hvis du erfarer, at møllestenene begynder at blive slidte - dette kan ske efter mange års brug - drejes tragten



blot mere i retningen mod „fin“ for at eliminere løbende justeringer.

Vores kornkværne åbnes let uden værktøj: drej blot tragten ca. to omgange, mod uret, for at få adgang til møllestenene.

For at sikre en ensartet høj kvalitet på tværs af alle vores produkter, fremstiller vi alle vores kornkværne i Østrig, hvor de håndsamles, kontrolleres manuelt, og alle kornkværne prøvekøres inden forsendelsen. Prøvekørsel med glutenfri materialer er tilgængelig.

At leve op til disse standarder danner fundamentet for vores daglige aktiviteter hos KoMo. Kvalitet er kernen i vores virksomhedsfilosofi, og vores kornkværne er bygget med en lidenskab, der blander teknik med naturen og vores taknemmelighed med vores passion. Det er vores håb, at en KoMo-kornkværn kan bringe en del af vores filosofi videre ind i dit køkken, og at din KoMokornkværn giver dig en ny måde at nyde mad og godt helbred på!

Så er der blot tilbage for os at sige:

NYT DIT MÅLTID!

Marcel og Peter Koidl



RÅVARE OVERSIGT

Med disse seks symboler kan du hurtigt se hvilke fødevarer der kan behandles med de forskellige kornkværne. Råvarerne er opført sammen med fødevaregruppen:



BLØDE KERNER

Hvede, spelt, rug...



HÅRDE KERNER

Mais, riso, miglio, ...



OLIEFRØ (kun til valse)

Havre, birkes, hørfrø ...



KRYDDERIER

Peber, chili peber, sennepsfrø...



BÆLGFRUGTER

Kikærter, sojabønner, ærter...



KAFFEBØNNER

Alle varianter af ristede bønner.



Grundlæggende kan du bruge møllerne til at kværne al mad, så længe den ikke er olieagtig, fed eller våd.

HVILKEN MASKINE?

Hvad vil du gerne kværne?
Brug denne tabel til at se hvilke af vores kværne og valser som kan bruges til hvilke råvarer.

						
	BLØDE KERNER	HÅRDE KERNER	OLIEFRØ	KRYDDERIER	BÆLGFRUGTER	KAFFEBØNNER
FIDIBUS 21	◊	–	–	◊	–	–
MAGIC	◊	–	–	◊	–	–
KOMOMIO	◊	◊	–	◊	◊	◊
FIDIBUS CLASSIC	◊	◊	–	◊	◊	◊
FIDIBUS MEDIUM	◊	◊	–	◊	◊	◊
PK 1	◊	◊	–	◊	◊	◊
FIDIBUS XL	◊	◊	–	◊	◊	◊
FIDIBUS XL PLUS	◊	◊	–	◊	◊	◊
JUMBO	◊	◊	–	◊	◊	◊
FIDIFLOC 21	◊	–	Kun valse	◊	–	–
FIDIFLOC MEDIUM	◊	◊	Kun valse	◊	◊	◊
DUETT 100	◊	◊	Kun valse	◊	◊	◊
DUETT 200	◊	◊	Kun valse	◊	◊	◊
FLOCINO	◊	–	◊	◊	–	–
FLICFLOC	◊	–	◊	◊	–	–
FLOCMAN	◊	–	◊	◊	–	–
MANUEL KVÆRN	◊	◊	–	◊	◊	–

VALSER

FOR HUSHOLDNINGER PÅ 1–5

FLOCINO

-  FLOCINO bruger samme revolutionerende design og teknik som FLICFLOC, men med en justerbar valseafstand, som giver mulighed for variation i resultatet.
-  Valsens robuste base af massiv bøg kan fastgøres sikkert på bordet eller bordpladen med 2 tilhørende klemmer. Den hvide tragt kan indeholde mere end 200 g havre. Takket være de letløbende valseruller og det lille håndsving på 20 cm er FLOCINO et godt redskab til dit køkken, som kan bruges af hele familien.



VALSER

FOR HUSHOLDNINGER PÅ 1–5

FLICFLOC

Med en base af møbelklasse bøgetræs krydsfiner, spændes FLICFLOC fast til dit bord eller bordplade med den tilhørende klemme. Det eneste du skal gøre, er at fylde havre i tragten, og hurtigt har du friske havregryn til måltidet! De letløbende valseruller gør det legende let, så også børnene kan blive involveret i at have sunde spisevaner!

Med en højde på kun 18,5 cm er FLICFLOC en praktisk og kompakt løsning, som ikke optager meget plads i dit skab eller på din bordplade. Glasret som er vist følger med.



- 
- 
- 
- 
- 
- 

	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Elektrisk motor størrelse	Formaling hast. for fint formålet hvede	Valsehast. for finvalsedede havregryn	Kapacitet af tragt med hvede (kværn)/med havre (valse)	Møllesten diameter	Valse og aksler	Klemmestørrelse Bordklemme i cm		Støjniveau med spelt, fint formålet	Vægt	Maksimum højde af skål ved tud	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Hus (træoverflader behandlet med økologisk vegetabilsk olie)	Certi-ficering	Levering inkluderer	Garanti
	FLOCINO	–	–	80 – 130 g/min	200 g	–	Rustfrit stål	min. 1,5	max. 5,7	–	1,7 kg	6,7 cm	16,2	9,3	12,3	Tragt og hus af fødev. godk. plast	–	Valse, 2 bordklemmer, tragt låg	3 år
	FLICFLOC	–	–	80 – 130 g/min	100 g	–	Rustfrit stål	min. 1,5	max. 5,7	–	1,7 kg	8,8 cm	18,8	12,1	12,2	Bøg krydsfiner	–	Valse, 1 bordklemme, glas	3 år

MANUEL KVÆRN MED
SEPARAT ELEKTRISK

FOR HUSHOLDNINGER
PÅ 1-2

- Vores pæne og robuste manuelle kværn giver dig en visuel tilfredshed, når du ser dine korn blive til mel takket være det gennemsigtige møllekammer. Udstyret med vores korund keramiske møllesten, giver den manuelle kornkværn endeløse muligheder med de mange typer af mel, den kan producere!
- Det ekstra store håndtag og de specielt udformede møllesten giver en nem arbejdsgang. Håndkværnen er lavet af massiv ahorn og rustfrit stål. Den fastgøres nemt til din bordplade med de to klemmer, som gør den ultra stabil.



ELEKTRISK MOTOR
Vi har udviklet en lydsvag elektrisk motordrev til vedhæftning på håndkværnen – just in case!

	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Elektrisk motor størrelse	Formaling hast. for fint formalet hvede	Valsehast. for finvalsede havregryn	Kapacitet af tragt med hvede (kværn)(med havre (valse)	Møllesten diameter	Valse og aksler	Klemmestørrelse Bordklemme i cm		Støjniveau med spelt, fint formalet	Vægt	Maksimum højde af skål ved tud	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Hus (træoverflader behandlet med økologisk vegetabilsk olie)	Certi-ficering	Levering inkluderer	Garanti
	MANUEL KVÆRN	–	50 g/min	–	600 g	8,0 cm	–	min. 1,7	max. 5,7	60 db	2,5 kg	10,3 cm	21,5	14,0	15,5	Massiv ahorn/rustfrit stål	–	Kværn med låg, beholder	3 år
	ELEKTRISK MOTOR	140 WATT	50 g/min	–	–	–	–	–	–	62 db	4,5 kg	–	23,0	13,9	23,0	Lakeret ahorn/rustfrit stål		Motor	3 år
	FLOCMAN	140 WATT	–	90 g/min	600 g	–	Rustfrit stål	–	–	40 db	6,2 kg	10,5 cm	31,0	14,0	28,0	Massiv bøg/rustfrit stål		Valse med låg, porcelæn skål	3 år

ELEKTRISK VALSE
140 WATT

FOR HUSHOLDNINGER
PÅ 1-5

FLOCMAN
Så bliver havregrynene ikke friskere - og nemmere at lave. Vores populære elektriske valse, FLOCMAN, giver 90 g havregryn per minut, uden at du knap kan høre det. Kan bruges til alle typer af bløde kerner og korn, oliefrø og krydderier. Valseenheden er anbragt i et stilfuldt hus af massiv bøg og rustfrit stål. Rengøring af valsen er let, og der kræves ikke ekstra værktøj. FLOCMAN leveres med en smukt designet, keramisk skål, som vist på billedet.



KORNVÆRNE 250 WATT

FIDIBUS 21

Selvom den kun er 324 mm høj, er dette mini kraftværk i samme liga som vores større kornkværne. Inde i FIDIBUS 21's smukke hus af bøgetræs-krydsfiner sidder en 250 watt kraftfuld industri-motor og to vedligeholdelsesfrie korund-keramiske møllesten, der er i stand til at male 100 g fint mel per minut. Tragten kan indeholde 850 g korn - nok til at bage mere end 1 kg fuldkornsbrød. Finheden af melet kan justeres ved simpelthen at dreje på korntagten. Du kan lave alt fra knækkede kerner til det fineste mel. Adgangen til møllekammeret er hurtigt og nemt - der kræves ingen værktøj - og rengøringen er minimal.



FOR HUSHOLDNINGER PÅ 1-2



KORNVÆRNE 250 WATT

MAGIC

MAGIC er udstyret med en 250 watt industri-motor og præcist monterede korund keramiske møllesten – den samme opbygning som findes i FIDIBUS 21 - og er indbygget i et hus af træ og rustfrit stål. MAGIC formaler bløde og hårde kerner, linser, mange tørre bønner og tørrede, ikke-olieholdige krydderier.

Med MAGIC har du kontrol - form dine kerner til den grad af finhed du ønsker, alt fra fint til groft mel og knækkede kerner. Graden af formaling justeres simpelthen blot ved at dreje tragtskålen. MAGIC er ideel til dem der foretrækker et design med stål.

FOR HUSHOLDNINGER PÅ 1-2



	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Potenza motore industriale o a corrente continua	Formaling hast. for fint formalet hvede	Valsehast. for finvalsede havregryn	Kapacitet af tragt med hvede (kværn)med havre (valse)	Ø Mølle (ceramica-coringone)	Valse og aksler	Klemmestørrelse Bordklemme i cm	Støjniveau med spelt,fint formalet	Vægt	Maksimum højde af skål ved tud	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Hus (træoverflader behandlet med økologisk vegetabilsk olie)	Certi-ficering	Levering inkluderer	Garanti
	FIDIBUS 21	250 WATT	100 g/min	–	850 g	7,5 cm	–	–	70 db	6,2 kg	11,6 cm	32,4	15,3	21,3	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg		Kværn med låg	12 år
	MAGIC	250 WATT	100 g/min	–	850 g	7,5 cm	–	–	70 db	6,6 kg	13,8 cm	25,0	16,3	20,3	Massiv bøg/rustfrit stål		Kværn med låg	12 år

KORNVÆRNE 360 WATT

- 

FIDIBUS CLASSIC er vores mest populære kornkværn og med god grund. Den revolutionerende møllestens-teknik, der består af vedligeholdelsesfrie korundkeramiske møllesten og en kraftig 360 watt industri-motor, er indrettet i et smukt designet hus af bøgetræ med klassiske hjørnesamlinger. Den formaler ubesværet 100 g fint mel på et minut og med minimal støj.
- 

Finheden af melet justeres ved at dreje på tragten. Det er den ideelle kornkværn til en familie.
- 

- Lad FIDIBUS CLASSIC få en æresplads i dit køkken!

FOR HUSHOLDNINGER PÅ 3-5



KORNVÆRNE 360 WATT

- 

FIDIBUS MEDIUM kombinerer stilen fra vores meget elskede FIDIBUS 21 med kraften i vores flagskibsmodel, FIDIBUS CLASSIC. I forhold til FIDIBUS 21, så har FIDIBUS MEDIUM en lidt stærkere 360 watt motor og større møllesten.
- 

Resultatet? En kompakt løsning, der er god for din tegnebog, og ideel til familier: FIDIBUS MEDIUM er meget populært hos familier på 3-5 personer.

- 

PK 1
- 

Teknisk set er PK 1 identisk med FIDIBUS CLASSIC med sine 85 mm store, vedligeholdelsesfrie korund keramiske møllesten og en effektiv 360 watt industrimotor. PK 1 er anbragt i et smukt sekskantet hus af massivt bøgetræ. Den er så nem at bruge: Finheden af melet justeres ved simpelthen at dreje på tragten. Som med alle KoMo's kornkværne er adgangen til møllekammeret hurtigt og nemt - ingen værktøj kræves - og rengøringen er minimal.

FOR HUSHOLDNINGER PÅ 3-5



- 
- 
- 
- 
- 
- 

	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Elektrisk motor størrelse	Formaling hast. for fint formalet hvede	Valsehast. for finvalsedede havregryn	Kapacitet af tragt med hvede (kværn)/med havre (valse)	Møllesten diameter	Valse og aksler	Klemmestørrelse Bordklemme i cm	Støjniveau med spelt, fint formalet	Vægt	Maksimum højde af skål ved tud	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Hus (træoverflader behandlet med økologisk vegetabilsk olie)	Certificering	Levering inkluderer	Garanti
	FIDIBUS CLASSIC	360 WATT	100 g/min	-	1000 g	8,5 cm	-	-	70 db	8,0 kg	12,3 cm	33,0	16,0	21,3	Massiv bøg	 	Kværn med låg	12 år
	FIDIBUS MEDIUM	360 WATT	100 g/min	-	850 g	8,5 cm	-	-	70 db	7,0 kg	11,6 cm	32,4	15,3	21,3	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg	 	Kværn med låg	12 år
	PK 1	360 WATT	100 g/min	-	1000 g	8,5 cm	-	-	70 db	8,0 kg	10,3 cm	37,5	21,0	23,2	Massiv bøg	 	Kværn med låg	12 år

GETREIDEMÜHLE 400 WATT

- KOMOMIO
- Mit der KoMoMio werden Getreidemöhlen richtig bunt! In gleich 6 Farben sorgt unsere neue leistungsfähige Getreidemöhle nicht nur für Farbe in Ihrer Küche, sondern vor allem für täglich frisch gemahlenes Getreide. Und das heißt: Deutlich mehr Nährstoffe und ein besserer Geschmack! Die KoMoMio wird mit kraftvollen 400 Watt für Einsteiger UND Backprofis ein perfekter Begleiter sein. Innovativ sind nicht nur die trendigen Farben, sondern auch die Kombination aus Holz und Arboblend®, einem innovativen Recyclingmaterial. Eine coole Kombination aus Bewährtem und jeder Menge Innovation ist unsere neue KoMoMio also. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich unschlagbar!

JETZT WIRD BUNT
GEMAHLEN!

HAUSHALTSGRÖSSE 3-5 PERSONEN



ERHÄLTlich IN 6 FARBEN

- Eckdaten:
- + Mahlt 100 g Feinmehl pro Minute, bei größerer Einstellung sogar die mehrfache Menge
 - + Mahlt alle neben Getreide (wie Reis, Hirse, Mais) auch Hülsenfrüchte und Gewürze
 - + Steine aus Korund und Keramik
 - + 12 Jahre Garantie
 - + Gewicht 7 Kg
- Die Highlights:
- + Motorleistung: 400 Watt
 - + Wartungsfreier und extrem leistungsfähiger Industriemotor
 - + Trichterfüllmenge: 1200 g (Weizen)
 - + In 6 trendigen Farben
 - + Innovatives Gehäuse aus Arboblend® und Holz



	DATI TECNICI*	Potenza motore industriale o a corrente continua	Formaling hast. for fint formalet hvede	Valsehast. for finvalsedede havregryn	Kapacitet af tragt med hvede (kværn)med havre (valse)	ø Mole (ceramica-corindone)	Livello di rumore macinazione fine farro	Vægt	Maksimum højde af skål ved tud	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Hus (træoverflader behandlet med økologisk vegetabilsk olie)	Certification	Levering inkluderer	Garanti
	KoMoMio	400 WATT	100 g/min	90 g/min	1200 g	8,5 cm	70 db	15,5 kg	13 cm	37,5	16,5	16	Gehäuse aus Holz und Arboblend, Trichter aus Buchenholz	 	Macina con coperchio	12 år

KOMBO ENHEDER
250/360 WATT

FOR HUSHOLDNINGER
PÅ 1–5

- 

FIDIFLOC 21 und FIDIFLOC MEDIUM

Disse smarte kombinerede enheder består af en elektrisk kornkværn og en manuel valse*. De optager et minimum af plads på dit køkkenbord takket være de slanke dimensioner. Den integrerede valse - vores meget elskede FLICFLOC - kan endda tages ud til separat brug. FIDIFLOC findes med en 250 watt eller en 360 watt industriel motor.
- 

Kompakt, fleksibelt og overkommeligt
- 

FIDIFLOC har det hele!



* Vær opmærksom på, at enheden skal placeres ved bordkanten eller på en kornskuffe (se tilbehør side 33) for at bruge valsen.

	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Elektrisk motor størrelse	Formaling hast. for fint formålet hvede	Valsehast. for finvalsede havregryn	Kapacitet af tragt med hvede (kværn) med havre (valse)	Møllesten diameter	Valse og aksler	Klemmestørrelse Bordklemme i cm		Støjniveau med spelt, fint formålet	Vægt	Maksimum højde af skål ved tud	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Hus (træoverflader behandlet med økologisk vegetabilsk olie)	Certification	Levering inkluderer	Garanti
	FIDIFLOC 21	250 WATT	100 g/min	80 – 130 g/min	850 g 190 g	75 mm	Rustfrit stål	–	–	70 db	8,7 kg	13,0 cm	33,7	27,9	21,5	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg	 	Kværn med låg, valse, 1 bordklemme, glas	12 år/ 3 år (Valse)
	FIDIFLOC MEDIUM	360 WATT	100 g/min	80 – 130 g/min	850 g 190 g	85 mm	Rustfrit stål	–	–	70 db	9,7 kg	13,0 cm	33,7	27,9	21,5	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg	 	Kværn med låg, valse, 1 bordklemme, glas	12 år/ 3 år (Valse)
	DUETT 100	360 WATT	100 g/min	90 g/min	1200 g 200 g	85 mm	Rustfrit stål	–	–	70 db	15,5 kg	16,8 cm	39,5	33,5	23,2	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg	 	Kværn med låg, porcelæn skål	12 år

KOMBO ENHEDER
360 WATT

FOR HUSHOLDNINGER
PÅ 3–5

DUETT 100

DUETT 100 leverer friskmalet mel og valset korn, takket være sine to motorer, den robuste kornkværn som i FIDIBUS CLASSIC og FLOCMAN’s effektive valseenhed. Det smukke hus, bygget af massivt bøgetræ og møbelklasse bøgetræs-finér, indeholder begge motorer separat, så du kan male og valse på samme tid. Det betyder, at du kan starte dagen med lækre friske havregryn, lave mel ved middagstid til en eftermiddagsbolle og tilberede knuste birkesfrø som topping for begge! Inkluderet er også en keramisk skål som passer til valsedelen.



- 

KOMBO ENHEDER 600 WATT

- DUETT 200**
- Duett 200 giver dig alle muligheder i fuld skala, så du kan tilberede friskvalsedede gryn til müsli, fint mel til et velsmagende brød og formale kaffebønner til en frisk aromatisk forfriskning! Duett 200 er en elegant kombination af FLOCMAN valse og FIDIBUS XL kornkværnen og giver en betydelig besparelse i forhold til at købe de to enheder separat. Inkluderet er også en keramisk skål som passer til valsedelen.



FOR HUSHOLDNINGER PÅ 5 OG MERE

KORNKVÆRNE 600 WATT

- FIDIBUS XL**
- Med den kraftfulde 600 watt motor og en tragt med plads til mere end 1200 g korn, producerer FIDIBUS XL fint mel cirka dobbelt så hurtigt som vores mindre modeller. På bare 7 minutter har du fint mel, som rækker til to store brød! FIDIBUS XL er kornkværnen for dig, som ønsker en enhed der kan klare alle slags korn, krydderier, kaffebønner og linser, plus give varig præstation og med ekstra kraft bag. Det er det klare valg for store køkkener og fuldkorns-entusiaster.



FOR HUSHOLDNINGER PÅ 5 OG MERE

- Korn
- Mel
- Kaffebønner
- Linser
- Krydderier

	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Elektrisk motor størrelse	Formaling hast. for fint formålet hvede	Valsehast. for finvalsede havregryn	Kapacitet af tragt med hvede (kværn) med havre (valse)	Møllesten diameter	Valse og aksler	Klemmestørrelse Bord-klemme i cm		Støjniveau med spelt,fint formålet	Vægt	Maksimum højde af skål ved tud	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Hus (træoverflader behandlet med økologisk vegetabilsk olie)	Certi-ficering	Levering inkluderer	Garanti
	DUETT 200	600 WATT	200 g/min	90 g/min	1200 g 200g	8,5 cm	Rustfrit stål	–	–	72 db	17,5 kg	16,8 cm	39,5	33,5	23,2	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg	 	Kværn med låg, porcelæn skål	12 år
	FIDIBUS XL	600 WATT	200 g/min	–	1200 g	8,5 cm	–	–	–	72 db	9,0 kg	14,2 cm	36,7	17,3	23,2	Massiv bøg	 	Kværn med låg	12 år

KORNBVÆRNE FOR PROFESSIONELLE



FIDIBUS XL Plus

FIDIBUS XL Plus' store møllesten, den kraftfulde 600-watt motor og ekstra køling/ventilation betyder, at kornkværnen kan producere 200 g mel per minut - i den fine indstilling. Dette gør det muligt for XL Plus at fungere nonstop i længere perioder - time efter time. Og fordi XL Plus kan køre kontinuert, kan du simpelthen fortsætte med at fylde tragtten indtil du har den mængde mel du har brug for. Alt dette gør FIDIBUS XL PLUS til den ideelle kornkværn i alle madværksteder, store køkkener, familier, større fællesskaber og børnehaver ... en pålidelig partner i det aktive hverdagsliv.



KORNBVÆRNE FOR PROFESSIONELLE

JUMBO

JUMBO formaler alle former for korn og majs til fint mel med op til 350 g mel per minut. Udstyret med ekstra store møllesten af korund keramik, er JUMBO designet til kommerciel brug i bagerier og mindre butikker. Dens solide kabinet og store håndtag giver let adgang til løbende finhedsindstilling - så du hurtigt kan male alle typer mel til dine brød eller kunder. Du kan sætte en pose på udgangen for at undgå melstøv og for at lette pakningen i poser uden spild. Korntragten er placeret under det hængslede låg i toppen.



	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Elektrisk motor størrelse	Formaling hast. for fint formålet hvede	Valsehast. for finvalsedede havregryn	Kapacitet af tragt med hvede (kværn)/med havre (valse)	Møllesten diameter	Valse og aksler	Klemmestørrelse Bord-klemme i cm	Støjniveau med spelt, fint formålet	Vægt	Maksimum højde af skål ved tud	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Hus (træoverflader behandlet med økologisk vegetabilsk olie)	Certi-ficering	Levering inkluderer	Garanti
	FIDIBUS XL PLUS	600 WATT	200 g/min	–	1200 g	8,5 cm	–	–	72 db	11,0 kg	16,8 cm	39,7	17,9	23,0	Massiv bøg		Kværn med låg	2 år
	JUMBO	750 WATT	350 g/min	–	3000 g	13,0 cm	–	–	72 db	32,0 kg	13,8 cm	56,1	29,1	51,1	Bøg krydsfiner	–	Kværn med poseklemme	2 år

BLENDER 1400 WATT

- KOMOMIX+**
- Det nyeste skud på KoMo's produktlinie er KoMoMix+. Produceret i Østrig med fokus på at levere en perfekt præstation kombineret med et flot design. Kabinettet er fremstillet af østrisk bøgetræ, ikke kun godt for miljøet, men også for at holde støj-niveauet nede. Motorer er designet uden kompromisser - den har en 1400 W motor og yder mere end 30.000 omdr./min. Dette garanterer en lang levetid og KoMoMix+ er en fornøjelse at bruge. Med sine 8 knive, skærer og knuser den næsten alt og giver perfekte resultater.

FOR HUSHOLDNINGER PÅ 1 OG MERE



	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Electrisk motor størrelse	Omdrejn, per minut	Kapacitet beholder	Vægt	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Hus	Beholder	Levering inkluderer	Garanti
	KOMOMIX+	1400 WATT	30.000 rpm	1,7 liter	4,5 kg	46,5	22,5	23,0	Massiv bøg	BPA-fri tritan beholder	Blender, omrører	2 år

FÅS I 6 FARVER

KoMoMix+ fås i 6 trendy farver. Du vil helt sikkert finde den rigtige, som passer til din personlige smag og dit køkken. Du kan vælge mellem: Sort, Cyan, Beige, Mint, Rød og Gul.


- Nøgletal:**
- 30,000 omdr./min.
 - 1,400 watt motor
 - 1.7 liter BPA-fri tritan beholder
 - aftagelig otte-blads-skæreanordning til nem rengøring
 - omrører inkluderet
 - kabinet af massiv bøg
 - enkel betjening med one-touch-knap med integreret pulsfunction
 - til nem og hurtig fremstilling af smoothies, is, spreads, nødderuré, marinader og meget mere
 - kan knuse kaffebønner, nødder og korn
 - lavet af miljøvenlige materialer i Østrig




TILBEHØR

SIGTE

Med vores sigter får du mulighed for at skille den grovere klid fra fuldkornsmålet. Dette vil give dig et finere mel, der kan bruges til kager og klid som kan bruges i brød, smoothies eller mysli. Røret af plexiglas beskytter sigten og melet. Sigtenettet er udskifteligt og kommer i fin, mellem og grov maskestørrelse.



Sigtenet 1
Fin
Str. 0.63 mm
(24/cm)



Sigtenet 2
Mellem
Str. 0.80 mm
(19/cm)



Sigtenet 3
Grov
Str. 1.25 mm
(15/cm)



	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Kapacitet	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Vægt	Material	Levering inkluderer	Garanti
	SIGTE	400 g	26,0	13,6	13,6	0,7 kg	Bøg krydsfiner, plexiglas	1 sigte med låg 3 sigtenet	3 år

TILBEHØR

UDSKIFTELIG MØLLESTEN

Vores udskiftelige møllesten kan bruges til at formale korn, krydderier, kaffe og glutenfrie korn i en og samme kornkværn - uden sammenblanding! Perfekt til folk med fødevareoverfølsomheder. Systemet består af en udskiftelig møllekommerindsats, lavet af silikone, foruden et ekstra sæt møllesten. Velegnet til alle KoMokornkværne leveret efter sommeren 2011. Møllestenene kan udskiftes i et par enkle trin og er let at rengøre efter brug.



	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Vægt	Materiale Udskiftelig møllekommer	Materiale Møllesten	Levering inkluderer	Garanti
	UDSKIFTELIG MØLLESTEN	750-820 g	Silikone, Kan vaskes i opvaskemaskine	Korund-Keramik	1 udskiftelig møllekommer Sæt med 2 møllesten 1 børste, 1 umbraco-nøgle	3 år

TILBEHØR

KORNMAGASIN, 1-KAMMER

Opmagasineret korn kan være arnested for skadedyr. Ved at bruge vores kornmagasiner bliver kornet perfekt ventileret og ved jævnligt brug sikrer dette mod at skadedyr kan få betingelser til at udvikle sig. Afmål mængden af korn, du har brug for via den rustfrie stålklap - den integrerede beholder kan indeholde op til 500 g korn. De klare plexiglasrør viser, hvor meget korn du har tilbage. Og du kan hænge flere cylindre ved siden af hinanden for at lette adgangen til dine forsyninger. Leveres med skruer til vægmontering.



Nem montering af korn-cylinderen

Nem afmåling af korn i beholderen

Aftagelig beholder med målangivelse.



TILBEHØR

KORNMAGASIN, 3-KAMMER

Vores 3-kammer kornmagasin er enkelt at bruge, smukt designet og nem at vedligeholde. Hold en skål under den rustfrie stålklap, drej klappen til side og tag så meget korn du har brug for til dagens brød. De klare fronter af plexiglas viser, hvor meget korn du har tilbage. Lavet af flot bøgetræs krydsfiner.

Leveres med beslag til monterings på væg.



	TEKNISKE SPECIFIKATIONER	Kapacitet	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Vægt	Material	Garanti
	1-KAMMER KORNMAGASIN	2,5 kg	64,2	13,7	14,2	1,9 kg	Massiv bøg, plexiglas rustfrit stålklap	3 år
	3-KAMMER KORNMAGASIN	13,5 kg	52,2	40,4	14,2	5,6 kg	Bøgetræs krydsfiner, plexiglas rustfrit stålklap	3 år

TILBEHØR

MANUELLE SIGTER

Sigtet mel forbliver friskere i længere tid. Vidste du, at fuldkornsmel - hvor kliden er sigtet fra - har en klæbrig kvalitet, som gør det velegnet til at bage fint wienerbrød? Det er her du skal bruge en sigte: Brug det fine mel til at lave lækre kager og brug så kliden som et sundt tilsætning til dine morgenmadsprodukter, smoothies eller mysli. Vores sigter findes i en række forskellige størrelser og maskestørrelser.

PINJETRÆS SKÅLE

Disse smukke træskåle, som er håndlavede i det østrigske Tyrol, dufter af den rene natur. Fås i fire størrelser: 16, 20, 25 og 30 cm diameter. Pinjetræet er kendt for sin lette struktur, blødhed og et naturligt højt olieindhold. Vores skåle står godt op mod bøgetræet i vores kornkværne og er ideelle til at indeholde korn og mel. Skålene er behandlet med fødevaregodkendt naturligt mineralolie.

RATTAN HÆVEKURVE

Hvordan ser traditionel bagerbrød ud? Velformet, smukt snittet og med flotte riller i overfladen. For at opnå dette hjemme, skal du simpelthen drysse mel i hævekurven, lægge dejen i, dække med et rent klæde og lade dejen hæve inden bagning. Det er så nemt! Vores runde og lange kurve er lavet af ubehandlet rattan og kommer i forskellige størrelser.



TILBEHØR

KERAMISK SKÅL

Vores keramiske skål passer perfekt til vores kornkværne og valser. Bruges til korn, gryn og mel på en stilfuld måde. Det perfekte supplement til vores møller og valser.



POSEHOLDER

Denne meget praktiske melposeholder er designet til FIDIBUS XL. Takket være den hesteskoformede træklemme kan posen holdes fast omkring tuden, så melet kan drysse direkte ned i posen og dermed eliminere støv.



KORNSKUFFE

Denne smukke skuffe af bøgetræs krydsfiner omdanner din FIDIFLOC til en kornkværn med praktisk opbevaring. Du skal blot placere din FIDIFLOC ovenpå skuffen. Opbevar dine yndlingskerner til din morgenmadsmysli i skuffen, og du har alt på ét sted!

Ekstra bonus: Takket være at skuffen hæver FIDIFLOC'en, behøver du ikke længere placere den ved en bordkant for at kunne dreje håndtaget.



ALLE VORES PRODUKTER - OVERSIGT

	TEKNISKE SPECIFIKATIONER*	Elektrisk motor størrelse	Formaling hast. for fint formalet hvede	Valsehast. for finvalsede havregryn	Kapacitet af tragt med hvede (kværn) med havre (valse) container (Blender)	Møllesten diameter	Valse og aksler	Klemmestørrelse Bordklemme i cm		Støjniveau med spelt, fint formalet	Vægt	Maksimum højde af skål ved tud	Højde i cm	Bredde i cm	Dybde i cm	Hus (træoverflader behandlet med økologisk vegetabilsk olie)	Certificering	Levering inkluderer	Garanti
	FLOCINO	–	–	80 – 130 g/min	200 g	–	Rustfrit stål	min. 1,5	max. 5,7	–	1,7 kg	6,7 cm	16,2	9,3	12,3	Tragt og hus af fødev. godk. plastik	–	Valse, 2 bordklemmer, tragt låg	3 år
	FLICFLOC	–	–	80 – 130 g/min	100 g	–	Rustfrit stål	min. 1,5	max. 5,7	–	1,7 kg	8,8 cm	18,8	12,1	12,2	Bøg krydsfiner	–	Valse, 1 bordklemme Glas	3 år
	MANUEL	–	50 g/min	–	600 g	8,0 cm	–	min. 1,7	max. 5,7	60 db	2,5 kg	10,3 cm	21,5	14,0	15,5	Massiv ahorn/rustfrit stål	–	Kværn med låg, skål	3 år
	ELEKTRISK MOTOR	140 WATT	50 g/min	–	–	–	–	–	–	62 db	4,5 kg	–	23,0	13,9	23,0	Lakeret ahorn/rustfrit stål		Motor	3 år
	FLOCMAN	140 WATT	–	90 g/min	600 g	–	Rustfrit stål	–	–	40 db	6,2 kg	10,5 cm	31,0	14,0	28,0	Massiv bøg/rustfrit stål		Valse med låg, porcelæn skål	3 år
	FIDIBUS 21	250 WATT	100 g/min	–	850 g	7,5 cm	–	–	–	70 db	6,2 kg	11,6 cm	32,4	15,3	21,3	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg		Kværn med låg	12 år
	MAGIC	250 WATT	100 g/min	–	850 g	7,5 cm	–	–	–	70 db	6,6 kg	13,8 cm	25,0	16,3	20,3	Massiv bøg/rustfrit stål		Kværn med låg	12 år
	FIDIFLOC 21	250 WATT	100 g/min	80 – 130 g/min	850 g 190 g	7,5 cm	Rustfrit stål	–	–	70 db	8,7 kg	13,0 cm	33,7	27,9	21,5	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg		Kværn med låg, valse, 1 bordklemme, glas	12 år/ 3 år (Valse)
	FIDIBUS CLASSIC	360 WATT	100 g/min	–	1000 g	8,5 cm	–	–	–	70 db	8,0 kg	12,3 cm	33,0	16,0	21,3	Massiv bøg		Kværn med låg	12 år
	FIDIBUS MEDIUM	360 WATT	100 g/min	–	850 g	8,5 cm	–	–	–	70 db	7,0 kg	11,6 cm	32,4	15,3	21,3	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg		Kværn med låg	12 år
	PK 1	360 WATT	100 g/min	–	1000 g	8,5 cm	–	–	–	70 db	8,0 kg	10,3 cm	37,5	21,0	23,2	Massiv bøg		Kværn med låg	12 år
	FIDIFLOC MEDIUM	360 WATT	100 g/min	80 – 130 g/min	850 g 190 g	8,5 cm	Rustfrit stål	–	–	70 db	9,7 kg	13,0 cm	33,7	27,9	21,5	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg		Kværn med låg, valse, 1 bordklemme, glas	12 år/ 3 år (Valse)
	DUETT 100	360 WATT	100 g/min	90 g/min	1200 g 200 g	8,5 cm	Rustfrit stål	–	–	70 db	15,5 kg	16,8 cm	39,5	33,5	23,2	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg		Kværn med låg, porcelæn skål	12 år
	KOMOMIO	400 Watt	100 g/min	–	1200 g	8,5 cm	–	–	–	70 db	7 kg	13,0 cm	37,5	16,5	16,0	Holz und Arboblend, Trichter aus Buch massiv	–	Mühle mit Deckel	12 Jahre
	DUETT 200	600 WATT	200 g/min	90 g/min	1200 g 200g	8,5 cm	Rustfrit stål	–	–	72 db	17,5 kg	16,8 cm	39,5	33,5	23,2	Massiv bøg/bøg krydsfiner/ Tragt i massiv bøg		Kværn med låg, porcelæn skål	12 år
	FIDIBUS XL	600 WATT	200 g/min	–	1200 g	8,5 cm	–	–	–	72 db	9,0 kg	14,2 cm	36,7	17,3	23,2	Massiv bøg		Kværn med låg	12 år
	FIDIBUS XL PLUS	600 WATT	200 g/min	–	1200 g	8,5 cm	–	–	–	72 db	11,0 kg	16,8 cm	39,7	17,9	23,0	Massiv bøg		Kværn med låg	2 år
	JUMBO	750 WATT	350 g/min	–	3000 g	13,0 cm	–	–	–	72 db	32,0 kg	13,8 cm	56,1	29,1	51,1	Bøg krydsfiner	–	Kværn med poseklemme	2 år
	KOMOMIX+	1400 WATT	–	–	1,7 liter	–	–	–	–	–	4,5 kg	–	465	225	230	Massiv bøg, BPA-fri tritan omrører	–	Blender, omrører	2 år

VI ER HER FOR DIG

Forhandlere:

Hjemmeriet,

Nyvangsvej 93, 4100 Ringsted

Tlf/SMS: (+45)23244800

Email: Hjemmeriet@Hjemmeriet.com

Web: <https://Hjemmeriet.com>

Aurion A/S,

Guldagervej 525, 9800 Hjørring

Tlf: (+45)98963444

Email: info@aurion.dk

Web: <https://Aurion.dk>

Dansk Hjemmeproduktion,

Hygildvej 5, 7361 Ejstrupholm

Tlf: (+45)62671447

Email: info@hjemmeproduktion.dk

Web: <https://Hjemmeproduktion.dk>

For mere information om vores produkter,
forhandlere og opskrifter, besøg:

www.komo.bio

Alle vores videoer, inklusive instruktioner på
anvendelsen af vores kornkværne og valser, kan
findes på

YouTube  komogmbh

Du finder os også på Instagram  og Facebook
 - søg efter komo.bio



© KoMo GmbH & Co. KG, 2019



Forhandlers stempel